

Республика Карелия  
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
Петрозаводского городского округа  
«Центр развития ребенка –  
детский сад № 87 «Журавлик»  
МДОУ «Центр развития ребенка-  
детский сад № 87»  
г. Петрозаводск, ул. Станционная, 35  
тел. (8142) 57-57-58, 57-20-35  
от 22.12.2017 № \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_  
на \_\_\_\_\_

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №87 «Журавлик» направляет ежеквартальный отчет по проверкам надзорных органов за 1-4 квартал 2017 года:

Наименование проверяющей организации <b>ПОЛНОЕ</b>	Тема проверки	Выявленные нарушения <b>КРАТКО</b>	Информация об устранении нарушений (сроки исполнения)
<b><u>Управление Роспотребнадзора по РК</u></b>	Внеплановая 06.10.2017 года Предписание № 459/337-П от 27.10.2017 года Оценка соблюдения обязательных требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно истечения сроков исполнения ранее выданного предписания № 479\318-п от 07.10.2016 года	1. Обеспечить выполнение требований к территории детского сада в соответствии с п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно оборудовать игровые площадки теньвыми навесами.	26.10.2018 г.
<b><u>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору</u></b>	Плановая 01.12.2017 до 28.12.2017 года. Предписание №45-8429-4106/пр от 11.12.2017 года Контроль	1. В группах для пребывания детей установлены штепсельные розетки не имеющие защитного устройства,	25.05.2018 г.

	деятельности ЮЛ по по соблюдению требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, обеспечению безопасной эксплуатации электрических установок и сетей.	автоматически закрывающего гнезда розеток при вынутой вилке. (ПТЭЭП, п.1.2.2, 1.2.6; ПУЭ п.6.6.30, 7.1.49)	
--	---	--	--

Заведующий МДОУ  
«Центр развития ребенка – детский сад № 87»

Е.А.Примерова